

# PHOTO&DECO

Productos fotográficos para decoración

**MAXCOLOR**  




**03. DIFERENCIA ENTRE ACABADOS**

04. PVC BLANCO

05. DIBOND BLANCO

06. DIBOND PLATA

07. PEGASUS

08. METACRILATO

09. MADERA MUKALY

**10. ACCESORIOS**

11. CANVAS

12. PARA FERRAR

13. WALLPAPERS

14. GRAN FORMATO

15. PACKS PLV

16. PHOTO DISPLAY

17. LÁMINA IMÁN

18. FOTOCERÁMICA

19. PHOTOGALLERY


**20. ESPECIFICACIONES**

DIFERENCIA ENTRE NUESTROS ACABADOS DE IMPRESIÓN

# ¿IMPRESIÓN DIRECTA O FINE ART?



Con la técnica **FINE ART** se imprime sobre papel fotográfico **FUJI®** de alta calidad mediante proceso químico y tras esto el resultado se adhesiva en un soporte rígido.



La técnica de **IMPRESIÓN DIRECTA** consiste en una impresión directa del material en máquina. Con este acabado se consigue abaratar los procesos de producción. Impresión en alta definición **1728 dpi**.

MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA O FINE ART

# PVC BLANCO



*El PVC expandido, es un material plástico semirrígido muy resistente que garantiza un resultado de gran calidad, nitidez y durabilidad para tus imágenes. El material tiene **5 milímetros de grosor** y se fabrica en numerosos formatos. **Exclusivamente con impresión directa**, este producto puede ser usado tanto en interiores como en exteriores (terrazas, fachadas, jardines...) También es perfecto para cocinas y baños, ya que **soporta la humedad**. (Ficha técnica al final del catálogo)*



MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA O FINE ART

# DIBOND BLANCO



Consigue un **resultado impactante** y aporta a tus imágenes un valor añadido de **modernidad y originalidad**. El conjunto tipo “sandwich” de **3 milímetros** de grosor está formado por dos planchas de aluminio con goma en su interior. **Exclusivamente con la impresión directa** sobre la plancha de aluminio anodizado se garantiza la resistencia y durabilidad, tanto para interiores como para exteriores como terrazas, jardines o patios. (Ficha técnica al final del catálogo)



MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA

# DIBOND PLATA



Con las mismas características del **Dibond Blanco** el **Dibond Plata** añade su original acabado plata (efecto acero rayado), que incrementa enormemente la originalidad de tus instantáneas. (Ficha técnica al final del catálogo)



MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA

# PEGASUS



*¿Necesitas un material ligero y que tenga presencia? El Pegasus está formado por un sandwich de espuma y PVC. Se presenta en tres grosores para adaptarse a todas las necesidades. Su perfil va canteado en color blanco, negro o plata (a elegir). Ideal para colgar desde el techo (escaparatismo, negocios, eventos, stands,...) (Ficha técnica al final del catálogo)*





MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA O FINE ART

# METACRILATO



La imagen puede imprimirse **directamente** sobre una plancha de metacrilato de **5 mm. de grosor** fondeado en blanco con lo que se consigue un resultado de transparencias y brillos mágico, o **sobre papel fotográfico** pegado tras el material (creando un efecto visual diferente, jugando con las transparencias del material) (Ficha técnica al final del catálogo)




MATERIAL PARA IMPRESIÓN DIRECTA

# MADERA MUKALY




*¿Buscas calidez para una estancia? La madera Mukaly va impresa directamente mostrando su fibra natural. Esta textura es un valor añadido que consigue crear sensación de elegancia y confort. (Ficha técnica al final del catálogo)*






# ACCESORIOS

Elija el accesorio para colgar que más se adapte a sus necesidades. Sistemas **invisibles** que distancian el soporte del muro creando un efecto óptico que realza la imagen. (Ver opciones en tarifa de precios)



**Bastidor de Pino**  
(Para PVC, Dibond, Pegasus, Metacrilato y Mukaly)



**Separadores / Embellecedores**  
(Colores: Inoxidable, cromo y negro)



**Colgador metálico**  
(Diferentes modelos según peso)

LIENZO DE TELA IMPRESO

# CANVAS

4  
cms

*El lienzo es el material más demandado debido a su excepcional resultado y relación calidad-precio. La impresión se hace un sobre lienzo de algodón de alta resistencia a la luz y a la humedad. Opcionalmente puede ir montado sobre un bastidor de madera de pino de 4 cms. de grosor (**Basic**) o además puede llevar incluida una trasera rígida de madera DM (**Luxus**). También puede ir enmarcado con diversas molduras especiales para canvas. (Ver opciones en tarifa de precios)*



MATERIAL PARA CUBRIR PAREDES, STANDS,...

# PARA FORRAR

1  
mm

3  
mm

*¿No puedes instalar Wallpaper ya que la superficie no es totalmente lisa? Te presentamos el material apto para este uso. Se trata de una fina superficie de PVC impreso en dos grosores: 1 mm. para superficies ligeramente irregulares y 3 mm. para superficies muy irregulares (tipo Gotelé) Cubre puertas, lunas, huecos o desperfectos en un muro, fondos de stands y más. (Ver opciones en tarifa de precios)*



PAPEL IMPRESO PARA PEGAR SOBRE MUROS DE ESTANCIAS

# WALLPAPERS

Se trata de **papel impreso** para cubrir paredes uniformes al completo con imágenes (fotografías, ilustraciones, tipografías, etc). Es la opción más impactante de decorar una habitación y las posibilidades son infinitas. Da profundidad a un cuarto pequeño o diseña un cabecero de cama con una impactante imagen. (Ver opciones en tarifa de precios)



IMAGEN DIGITAL EN GRANDES DIMENSIONES

# GRAN FORMATO

*Imprimir al mayor tamaño te ofrece muchos acabados. Existe vinilo de alta resolución, reposicionable opaco o transparente, lona frontlit o microperforada, backlight para retroiluminación, imagen plotter laminada, moqueta UV, Photocall y como producto exclusivo la impresión directa sobre cualquier material que el cliente nos facilite (ideal para interioristas).*

*(Ver opciones en tarifa de precios)*




SOPORTES PROFESIONALES PARA EXPONER

# PACKS PLV

Le ofrecemos diversas estructuras móviles para exponer tus imágenes que se venden individualmente: La **peana metálica** (para soportes rígidos), el **roll up** (enrollable), el **banner de tensión** y el **photocall** (desmontables). También están disponibles **Packs PLV** que incluyen el conjunto **estructura más lona impresa**. (Ver opciones en tarifa de precios)



PEANA METÁLICA



ROLL UP



BANNER DE TENSION



PHOTOCALL





CREA SILUETAS CORPÓREAS

# PHOTO DISPLAY

*¡Pensamos en los negocios! Diseñe una silueta corpórea en cartón impreso en alta calidad. Ideal para fotógrafos, ilustradores, eventos, campañas publicitarias, ofertas... Crea una mascota a tamaño real, una señal indicadora, un directorio, tu creatividad no tiene límites. (Ver opciones en tarifa de precios)*



PERSONALIZA TU COCINA

# LÁMINA IMÁN

*Láminas imantadas personalizadas con imágenes para cubrir las superficies de los electrodomésticos de una manera creativa y muy sencilla. Con medidas estandarizadas tan solo tendrás que dejar correr tu imaginación para crear un espacio especial y dar un toque personal a tu hogar. (Ver opciones en tarifa de precios)*



AZULEJO IMPRESO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

# FOTOCERÁMICA

*Personaliza con azulejo impreso. Piezas disponibles en diferentes tamaños. Ideal para decorar restaurantes (salones modernos, cocinas de diseño, estilo japonés...), locales comerciales (charcuterías, pescaderías, fruterías...), cocinas particulares (fondo de mobiliario, área de comedor...) y muchísimas opciones por inventar. (Ver opciones en tarifa de precios)*



CREA UNA GALERÍA DE ARTE


# PHOTOGALLERY

*Tanto para espacios clásicos como modernos, la moldura PhotoGallery exhibe tus fotos como en **una auténtica galería de arte**. Realizada de forma artesanal en madera lacada en negro o blanco de **2,5 cms. de grosor**, incorpora un **paspartú blanco** (opcional en color negro). Para proteger la imagen incluye un **vidrio mate antirreflejos**. (Ver opciones en tarifa de precios)*



ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS DE  
SOPORTES  
RÍGIDOS





### MADERA DE MUKALY

#### DESCRIPCIÓN

La madera Mukali también llamado Aningre o Mukangu procede de África.

#### PROPIEDADES

Semipesada. Medianamente nerviosa. Blanda. El color de la madera varía del blanco-amarillento al marrón pálido rosado. La fibra puede ser recta o ligeramente entrelazada. La ondulación de la fibra a veces produce unas figuras en forma de jaspeado. El grano varía de fino a medio. La madera tiene un ligero olor a cedro y un alto contenido en sílice.

#### APLICACIONES

Muy utilizada para decoración de interiores y exposiciones por su ligereza y vistosidad.

ESPESOR: 5 mm.

MEDIDA MÍNIMA: 30x40 cms.

MEDIDA MÁXIMA: 120x240 cms.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES RÍGIDOS



### PEGASUS

#### DESCRIPCIÓN

Panel sándwich con núcleo de espuma de poliestireno extruido XPS, recubierto de una plancha de PVC espumado de 1mm. y protegido por una película protectora en ambos lados.

#### PROPIEDADES

Excelente en montajes, laminados e impresiones muy competitivas, muy resistente, flexible y moldeable. Aislante térmico y acústico, duro, resistente y elegante, ideal para trabajos exigentes. Se pueden cantar los perfiles en tres colores: blanco, negro o plata.

#### APLICACIONES


Muy recomendable para exposiciones, cuadros y decoración de interiores/exteriores, paredes y paneles para el diseño de ambientes, mobiliario de diseño y marcos fotográficos. ¡Ideal para colgar del techo por su gran ligereza!

ESPESOR: A elegir entre 10 mm. - 19 mm. - 30 mm.

MEDIDA MÍNIMA: 30x40 cms.

MEDIDA MÁXIMA: 150x300 cms.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOPORTES RÍGIDOS



### PVC

#### DESCRIPCIÓN

Plancha de pvc espumado de media densidad con superficie mate, muy lisa y homogénea. Ofrece gran resistencia a las condiciones climáticas.

#### PROPIEDADES

La calidad y homogeneidad de su superficie proporciona impresiones de alta calidad. Soporte de alta resistencia que posee unas excelentes propiedades de transformación y manipulación. Soporte ideal para impresión directa, impresión UV y serigrafía. Alta resistencia a las influencias y agentes atmosféricos. ¡Ideal para cartelería exterior!

#### APLICACIONES


Señalización (interior y exterior), displays POS/POP, decoración de stands, montaje de imágenes e impresiones, escaparatismo, diseño interior...

ESPESOR: 5 mm.

MEDIDA MÍNIMA: 30x40 cms.

MEDIDA MÁXIMA: 150x300 cms.





### DIBOND

#### DESCRIPCIÓN

Panel compuesto por dos láminas de aluminio de 0,2 mm. de espesor y un núcleo central de polietileno macizo, con un espesor final 3 mm. Su superficie puede ser lacada en blanco (*Dibond Blanco*) o efecto acero cepillado (*Dibond Plata*)

#### PROPIEDADES

Alta resistencia a la temperatura y al sonido. Peso muy ligero y extraordinaria planimetría. Resistente al fuego. Soporte rígido. Excelentes resultados en impresión solvente, ecosolvente, UV y látex. Alta resistencia a las influencias y agentes atmosféricos. ¡Ideal para cartelería exterior!

#### APLICACIONES

Displays y cartelería en punto de venta, anuncios externos, quioscos, cajas para señalización, fotomontajes, letras recortadas, decoración de interiores, decoración de stands...

ESPESOR: 3 mm.

MEDIDA MÍNIMA: 30x40 cms.

MEDIDA MÁXIMA: 150x300 cms.



### METACRILATO

#### DESCRIPCIÓN

El metacrilato (polimetilmetacrilato) es un termoplástico tipo éster amorfo, transparente e incoloro de gran dureza.

#### PROPIEDADES

Posee una alta resistencia a la tracción e impacto y una excelente claridad. Resiste bien a la interperie, siendo el material plástico más resistente en éstas condiciones (incluyendo sol, lluvia, niebla salina y polución). No amarillea ni presenta fisuras frente a la acción de los rayos UV.

#### APLICACIONES

Muy recomendable para exposiciones, cuadros, decoración de interiores/exteriores y marcos fotográficos, ya que realza la imagen.

ESPESOR: 5 mm.

MEDIDA MÍNIMA: 30x40 cms.

MEDIDA MÁXIMA: 150x300 cms.



# PHOTO&DECO

Productos fotográficos para decoración

